

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಡು.—ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 20 ರಿಂದ 25 ಇಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 714 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಡು.—ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾರ್ಕಾಡೆ ಬೆಳೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೆಳೆ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಂದಾಯವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೆ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಬೆಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಏನಾಯಿತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವರದಿಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಡು.—ನಮ್ಮ ಕಡೆ 25 ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 25 ಇಂಚಿಗಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್‌ರವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

### Posting of Chief Engineer, Irrigation at T. B. Dam

129. Sri B. SATYANARAYAN SINGH (Hospet).—

Will the Minister of State for Major Irrigation be pleased to state.—

(a) whether Government has taken any decision with regard to the posting of the Chief Engineer, Minor Irrigation (North) with his headquarters at T. B. Dam so as to function both as Chief Engineer, T. B. Board and Chief Engineer, Irrigation (North) ;

(b) the difficulties for the Government in making such arrangement ;

(c) whether the State Government would take a decision in the matter at an early date ?

Sri H. N. NANJE GOWDA (Minister of State for Major Irrigation).—

(a) The Chief Engineer, Irrigation (South) Bangalore who is in charge of the Tungabhadra Board in Mysore State is in additional charge of the post of the Chief Engineer, Irrigation Branch, Tungabhadra Board. There is no proposal to make any change in the existing arrangement.

(b) and (c) In view of the reply to (a) this does not arise.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್.—ಈಗ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸೌತ್ ಅವರ ಚಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಗಭದ್ರ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

† ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇಮ್ಮಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾರ್ತ್ ಜೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜೋನ್‌ಗಳ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್.—ಮೈಸೂರು ಇರಿಗೇಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಎಂದು ಒಂದು ಸರ್ಕರ್ ಇದೆ. ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

### Co-ordination Between C.I.T.B., M.H.B., M.S.E.B., and B.W.S.S.B.

143. Sri K. R. SRINIVASULU NAYUDU (Shanthinagar).—

Will the Minister for Municipal Administration be pleased to state.—

(a) whether it has come to the notice of the Government that there is no proper co-ordination between the C.I.T.B., Housing Board, Electricity Board and Water and Sewerage Board with the result that roads, foot-paths are not being maintained properly as digging operations will be going throughout the year ;

(c) if so, the reasons for not having co-ordination among these bodies ?

Sri B. BASAVALINGAPPA (Minister for Municipal Administration).—

(a) No.

(b) Does not arise in view of reply to (a).

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ನಾಯ್ಡು.—(ಆ) ಭಾಗಕ್ಕೆ 'ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಲಿ ಹಾಗೂ ಜಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ಸಾರ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಡಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಕೋ ಅರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ